〈Nivo+Ipi+PEM+CBDCA療法〉 インターバル:42日

注射薬

	薬品名	投与量	点滴時間	day1 ·			22			42	
RP01	ニボルマブ 生理食塩液	360mg/body in 100mL	30分	↓			↓				
RP02	生理食塩液	50mL	30分	↓			\downarrow				
RP03	イビリムマブ 生理食塩液	1mg/kg in 30mL	30分	↓							
RP04	生理食塩液	50mL	30分	\downarrow							
RP05	デキサメタゾン パロノセトロン	9.9 mg 0.75 mg	30分	↓			↓				
RP06	ペメトレキセド 生理食塩液	500mg/m ² 100mL	600mL/h	↓			ļ				
RP07	カルボプラチン 生理食塩液	6AUC in 250 mL	60分	↓			↓				
RP08	生理食塩液	50mL	10分	↓ l			ļ				
RP09	ビタミンB12 (メコバラミン)	1mg	筋注	少なくとも7日前から開始。 投与中止後22日目まで9週ごと							

内服薬

		薬品名	投与量	投与日数	day1				22			42	
RP01	葉酸(パンビタン)	0.5mg	7日以上前連日経口投与。										
KF	NFU1	未敗(ハノしメノ)	0.5mg	最終投与日から22日目まで可能な限り投与。									