

## 〈D(sc)Kd療法〉

### 1コース目

インターバル:28日

#### 注射薬

	薬品名	投与量	点滴時間	day1	2	…	8	9	…	15	16	…	22	23	…	28
RP01	ブドウ糖液 5%	250mL	60分	↓	↓		↓	↓		↓	↓					
RP02	カルフィゾミブ* <sup>1</sup> ブドウ糖液 5%	20mg/m <sup>2</sup> in 50mL	30分	↓	↓											
RP03	カルフィゾミブ* <sup>1</sup> ブドウ糖液 5%	56mg/m <sup>2</sup> in 50mL	30分				↓	↓		↓	↓					
RP04	ダラツズマブ配合皮下注* <sup>2</sup>	15mL/body	3-5分かけて 皮下注	↓			↓			↓			↓			
RP05	5%ブドウ糖液	100mL	15分	↓	↓		↓	↓		↓	↓					

#### 内服薬

	薬品名	投与量	投与日数	day1	2	…	8	9	…	15	16	…	22	23	…	28
RP01	デキサメタゾン* <sup>3</sup>	20mg	7日分	↓	↓		↓	↓		↓	↓		↓↓			
RP02	アセトアミノフェン	650-1000mg	4日分	↓			↓			↓			↓			
RP03	ジフェンヒドラミン	25-50mg	4日分	↓			↓			↓			↓			
RP04	モンテルカスト	10mg	4日分	↓			↓			↓			↓			

- \*1 カルフィゾミブ投与前30分～4時間以内（かつダラツズマブ投与日はダラツズマブ投与前1～3時間前）にデキサメタゾン 20mgを経口投与
- \*2 投与1～3時間前に、アセトアミノフェン、ジフェンヒドラミン、モンテルカストを経口投与
- \*3 day22にデキサメタゾン40mg内服。

## 2コース目

インターバル:28日

### 注射薬

	薬品名	投与量	点滴時間	day1	2	...	8	9	...	15	16	...	22	23	...	28
RP01	ブドウ糖液 5%	250mL	60分	↓	↓		↓	↓		↓	↓					
RP03	カルフィゾミブ* <sup>1</sup> ブドウ糖液 5%	56mg/m <sup>2</sup> in 50mL	30分	↓	↓		↓	↓		↓	↓					
RP04	ダラツズマブ皮下注* <sup>2</sup>	15mL/body	3-5分かけて 皮下注	↓			↓			↓			↓			
RP05	5%ブドウ糖液	100mL	15分	↓	↓		↓	↓		↓	↓					

### 内服薬

	薬品名	投与量	投与日数	day1	2	...	8	9	...	15	16	...	22	23	...	28
RP01	デキサメタゾン* <sup>3</sup>	20mg	7日分	↓	↓		↓	↓		↓	↓		↓↓			
RP02	アセトアミノフェン	650-1000mg	4日分	↓			↓			↓			↓			
RP03	ジフェンヒドラミン	25-50mg	4日分	↓			↓			↓			↓			
RP04	モンテルカスト	10mg	4日分	↓			↓			↓			↓			

\*1 カルフィゾミブ投与前30分～4時間以内（かつダラツズマブ投与日はダラツズマブ投与前1～3時間前）にデキサメタゾン 20mgを経口投与

\*2 投与1～3時間前に、アセトアミノフェン、ジフェンヒドラミン、モンテルカストを経口投与

\*3 day22にデキサメタゾン40mg内服。

### 3-6コース目

インターバル:28日

#### 注射薬

	薬品名	投与量	点滴時間	day1	2	...	8	9	...	15	16	...	22	23	...	28
RP01	ブドウ糖液 5%	250mL	60分	↓	↓		↓	↓		↓	↓					
RP03	カルフィゾミブ* <sup>1</sup> ブドウ糖液 5%	56mg/m <sup>2</sup> in 50mL	30分	↓	↓		↓	↓		↓	↓					
RP04	ダラツズマブ皮下注* <sup>2</sup>	15mL/body	3-5分かけて 皮下注	↓						↓						
RP05	5%ブドウ糖液	100mL	15分	↓	↓		↓	↓		↓	↓					

#### 内服薬

	薬品名	投与量	投与日数	day1	2	...	8	9	...	15	16	...	22	23	...	28
RP01	デキサメタゾン* <sup>3</sup>	20mg	7日分	↓	↓		↓	↓		↓	↓		↓↓			
RP02	アセトアミノフェン	650-1000mg	2日分	↓						↓						
RP03	ジフェンヒドラミン	25-50mg	2日分	↓						↓						
RP04	モンテルカスト	10mg	2日分	↓						↓						

\*1 カルフィゾミブ投与前30分～4時間以内（かつダラツズマブ投与日はダラツズマブ投与前1～3時間前）にデキサメタゾン 20mgを経口投与

\*2 投与1～3時間前に、アセトアミノフェン、ジフェンヒドラミン、モンテルカストを経口投与

\*3 day22にデキサメサゾン40mg内服。

## 7コース目以降

## インターバル:28日

## 注射薬

	薬品名	投与量	点滴時間	day1	2	...	8	9	...	15	16	...	22	23	...	28
RP01	ブドウ糖液 5%	250mL	60分	↓	↓		↓	↓		↓	↓					
RP03	カルフィゾミブ* <sup>1</sup> ブドウ糖液 5%	56mg/m <sup>2</sup> in 50mL	30分	↓	↓		↓	↓		↓	↓					
RP04	ダラツズマブ皮下注* <sup>2</sup>	15mL/body	3-5分かけて 皮下注	↓												
RP05	5%ブドウ糖液	100mL	15分	↓	↓		↓	↓		↓	↓					

## 内服薬

	薬品名	投与量	投与日数	day1	2	...	8	9	...	15	16	...	22	23	...	28
RP01	デキサメタゾン* <sup>3</sup>	20mg	7日分	↓	↓		↓	↓		↓	↓		↓↓			
RP02	アセトアミノフェン	650-1000mg	1日分	↓												
RP03	ジフェンヒドラミン	25-50mg	1日分	↓												
RP04	モンテルカスト	10mg	1日分	↓												

\*1 カルフィゾミブ投与前30分～4時間以内（かつダラツズマブ投与日はダラツズマブ投与前1～3時間前）にデキサメタゾン 20mgを経口投与

\*2 投与1～3時間前に、アセトアミノフェン、ジフェンヒドラミン、モンテルカストを経口投与

\*3 day22にデキサメサゾン40mg内服。