

柑橘類についての注意点

柑橘類との相互作用によってお薬の効果が適切に得られなかったり、副作用が強くてたりすることがあります

✕ 食べないようにしてください



文旦



グレープフルーツ

ダイダイ
ハッサク
夏みかん
スウィーティー

▲ 果汁だけなら大丈夫です



レモン




カボス



小夏



オレンジ




柚

スダチ

● 食べても大丈夫です



温州みかん



デコポン

ポンカン
イヨカン

リンゴ、バナナ、ブドウ等柑橘類以外の
フルーツは食べても大丈夫です



「併用注意」の項にグレープフルーツジュースとの併用について記載のある薬剤

2023年5月 現在

グレープフルーツジュースの含有成分(フラノクマリン類)が各薬剤の代謝酵素(CYP3A4)を阻害するため、各薬剤の作用が増強されるおそれがある。摂取について注意すること。

①内服薬

青字: 院外限定 ※: 外来限定

院内採用薬品	先発医薬品	成分名	薬効
アイクルシグ錠15mg		ボナチニブ塩酸塩	白血病治療剤
アイミクス配合錠LD		イルベサルタン/アムロジピンベシル酸塩配合剤	長時間作用型ARB／持続性Ca拮抗薬配合剤
アイミクス配合錠HD		イルベサルタン/アムロジピンベシル酸塩配合剤	長時間作用型ARB／持続性Ca拮抗薬配合剤
アゼルニジピン錠16mg	カルブロック錠16mg	アゼルニジピン	持続性Ca拮抗剤
アテディオ配合錠		バルサルタン/シルニジピン配合剤	選択的AT1受容体ブロッカー／持続性Ca拮抗薬配合剤
アトーゼット配合錠LD		アトルバスタチンカルシウム水和物/エゼチミブ配合剤	小腸コレステロールトランスポーター阻害剤/HMG－CoA還元酵素阻害剤配合剤
アトーゼット配合錠HD		アトルバスタチンカルシウム水和物/エゼチミブ配合剤	小腸コレステロールトランスポーター阻害剤/HMG－CoA還元酵素阻害剤配合剤
アトルバスタチン OD 錠10mg		アトルバスタチンカルシウム水和物	HMG－CoA還元酵素阻害剤
アトルバスタチン錠10mg	リピートール錠10mg	アトルバスタチンカルシウム水和物	HMG－CoA還元酵素阻害剤
アフィニートール錠2.5mg		エベロリムス	抗悪性腫瘍剤
アフィニートール錠5mg		エベロリムス	抗悪性腫瘍剤
アフィニートール分散錠2mg		エベロリムス	抗悪性腫瘍剤
アブストラル舌下錠100μg		フェンタニルクエン酸塩	癌疼痛治療剤
アブストラル舌下錠200μg		フェンタニルクエン酸塩	癌疼痛治療剤
アムノレイク錠2mg		タミバロテン	再発・難治性急性前骨髄球性白血病治療剤
アムバロ配合錠	エックスフォージ配合 OD 錠	アムロジピンベシル酸塩/バルサルタン配合剤	持続性Ca拮抗剤/選択的AT1受容体ブロッカー配合剤
アムロジピン OD 錠 2.5mg		アムロジピンベシル酸塩	高血圧症・狭心症治療剤／持続性Ca拮抗剤
アムロジピン OD 錠5mg	ノルバスクOD錠5mg	アムロジピンベシル酸塩	高血圧症・狭心症治療剤／持続性Ca拮抗剤
アメナリーフ錠200mg		アメナメビル	抗ヘルペスウイルス剤
イブランス錠25mg		パルボシクリブ	乳癌治療剤
イブランス錠125mg		パルボシクリブ	乳癌治療剤
イマチニブ錠100mg	グリベック錠100mg	イマチニブメシル酸塩	抗悪性腫瘍剤
インライタ錠1mg		アキシチニブ	腎細胞癌治療剤
インライタ錠5mg		アキシチニブ	腎細胞癌治療剤
ヴオトリエント錠200mg		パゾパニブ塩酸塩	悪性軟部腫瘍・腎細胞癌治療剤
エドルミズ錠50mg		アナモレリン塩酸塩	グレリン様作用薬
カデュエット配合錠4番		アムロジピンベシル酸塩/アトルバスタチンカルシウム水和物	持続性Ca拮抗薬／HMG－CoA還元酵素阻害剤
カボメティクス錠20mg		カボザンチニブリンゴ酸塩	抗悪性腫瘍剤
カボメティクス錠60mg		カボザンチニブリンゴ酸塩	抗悪性腫瘍剤
カムシア配合錠HD	ユニシア配合錠HD	カンデサルタン シレキセチル/アムロジピンベシル酸塩配合剤	持続性アンジオテンシンII受容体拮抗薬／持続性Ca拮抗薬配合剤
グラセブターカプセル0.5mg		タクロリムス水和物	免疫抑制剤
ゲフィチニブ錠250mg	イレッサ錠250(250mg)	ゲフィチニブ	肺癌治療剤
コララン錠2.5mg		イバブラジン	心不全治療剤
コララン錠7.5mg		イバブラジン	心不全治療剤

院内採用薬品	先発医薬品	成分名	薬効
コルヒチン錠0.5mg		コルヒチン	痛風・家族性地中海熱治療剤
サーティカン錠0.25mg		エベロリムス	免疫抑制剤
サーティカン錠0.5mg		エベロリムス	免疫抑制剤
サーティカン錠0.75mg [※]		エベロリムス	免疫抑制剤
ザクルス配合錠 HD		アジルサルタン/アムロジピンベシル酸塩配合剤	持続性AT1レセプターブロッカー／持続性Ca拮抗薬配合剤
サムスカOD錠 30mg		トルバプタン	V2－受容体拮抗剤
ザルティア錠5mg		タダラフィル	前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤
シアリス錠20mg		タダラフィル	その他の泌尿生殖器官及び肛門用剤
シクロスポリンカプセル 10 mg	ネオール カプセル 10mg [※]	シクロスポリン	免疫抑制剤
シクロスポリンカプセル 25 mg	ネオール カプセル25mg [※]	シクロスポリン	免疫抑制剤
シクロスポリンカプセル 50 mg	ネオール カプセル50mg [※]	シクロスポリン	免疫抑制剤
シルニジピン錠10mg	アテレック錠10mg、20mg	シルニジピン	持続性Ca拮抗降圧剤
シロスタゾールOD錠50mg	プレタールOD錠50mg	シロスタゾール	抗血小板剤
シロスタゾールOD錠100mg	プレタールOD錠100mg	シロスタゾール	抗血小板剤
シンバスタチン錠5mg	リボバス錠5mg	シンバスタチン	高脂血症治療剤
スーテントカプセル12.5mg		スニチニブリンゴ酸塩	抗悪性腫瘍剤
セパミット細粒1%		ニフェジピン	カルシウム拮抗剤
ゼルヤンツ錠5mg		トファシチニブクエン酸塩	ヤヌスキナーゼ（JAK）阻害剤
ゼンタコートカプセル3mg		ブデソニド	クローン病治療剤
タイケルブ錠250mg		ラパチニブトシル酸塩水和物	乳癌治療剤
ダサチニブ錠20mg	スプリセル錠20mg	ダサチニブ水和物	白血球治療剤
ダサチニブ錠50mg	スプリセル錠50mg	ダサチニブ水和物	白血球治療剤
タシグナカプセル150mg		ニロチニブ塩酸塩水和物	白血球治療剤
タシグナカプセル200mg		ニロチニブ塩酸塩水和物	白血球治療剤
タダラフィル錠20mgAD	アドシルカ錠20mg	タダラフィル	ホスホジエステラーゼ5阻害剤
タブネオスカプセル10mg		アバコパン	選択的C5a受容体拮抗薬
タルセバ錠25mg		エルロチニブ塩酸塩	肺癌・膵癌治療剤
タルセバ錠150mg		エルロチニブ塩酸塩	肺癌・膵癌治療剤
テグレート細粒50%		カルバマゼピン	向精神作用性てんかん・躁状態治療剤
テグレート錠 100mg		カルバマゼピン	向精神作用性てんかん・躁状態治療剤
テグレート錠200mg		カルバマゼピン	向精神作用性てんかん・躁状態治療剤
テルムロ配合錠AP	ミカムロ配合錠AP	テルミサルタン/アムロジピンベシル酸塩配合剤	胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー/持続性Ca拮抗薬配合剤
テルムロ配合錠BP	ミカムロ配合錠BP	テルミサルタン/アムロジピンベシル酸塩配合剤	胆汁排泄型持続性AT2受容体ブロッカー/持続性Ca拮抗薬配合剤
トルバプタンOD錠7.5mg	サムスカOD錠7.5mg	トルバプタン	V2－受容体拮抗剤
トルバプタンOD錠15mg	サムスカOD錠15mg	トルバプタン	V2－受容体拮抗剤

院内採用薬品	先発医薬品	成分名	薬効
ニフェジピン CR 錠20mg	アダラートCR錠20mg	ニフェジピン	持続性Ca拮抗剤／高血圧・狭心症治療剤
ニフェジピン L 錠 10mg		ニフェジピン	持続性Ca拮抗剤／高血圧・狭心症治療剤
ニフェジピン L 錠20mg		ニフェジピン	持続性Ca拮抗剤／高血圧・狭心症治療剤
ニルバジピン錠4mg	ニバジール錠2mg、4mg	ニルバジピン	高血圧治療剤
ネオーラル 内用液10%		シクロスポリン	免疫抑制剤
プログラフカプセル 0.5mg		タクロリムス水和物	免疫抑制剤
プログラフカプセル1mg		タクロリムス水和物	免疫抑制剤
プログラフ顆粒0.2mg (0.1g)		タクロリムス水和物	免疫抑制剤
ページニオ錠50mg		アベマシクリブ	CDK4/6阻害剤 乳癌治療剤
ページニオ錠100mg		アベマシクリブ	CDK4/6阻害剤 乳癌治療剤
ページニオ錠150mg		アベマシクリブ	CDK4/6阻害剤 乳癌治療剤
ベニジピン塩酸塩錠4mg	コニール錠4mg	ベニジピン塩酸塩	高血圧症・狭心症治療剤(持続性Ca拮抗剤)
ベネクレクタ錠10mg		ベネトクラクス	抗悪性腫瘍剤
ベネクレクタ錠50mg		ベネトクラクス	抗悪性腫瘍剤
ベネクレクタ錠100mg		ベネトクラクス	抗悪性腫瘍剤
ベラパミル塩酸塩錠40mg	ワソラン錠40mg	ベラパミル塩酸塩	Ca拮抗性不整脈・虚血性心疾患治療剤
ベルジピン錠20mg		ニカルジピン塩酸塩	Ca拮抗性降圧剤
ベルジピンLAカプセル40mg		ニカルジピン塩酸塩	持続性Ca拮抗剤
ボシュリフ錠100mg		ボスチニブ水和物	白血病治療剤
ボセンタン錠62.5mg	トラクリア錠62.5mg	ボセンタン水和物	エンドセリン受容体拮抗薬
マニジピン塩酸塩錠20mg	カルスロット錠20mg	マニジピン塩酸塩	持続性Ca拮抗降圧剤
ミカトリオ配合錠		テルミサルタン/アムロジピンベシル酸塩/ヒドロクロロチアジド配合剤	胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー／持続性Ca拮抗薬／利尿薬合剤
メチルエルゴメトリン錠0.125mg		メチルエルゴメトリンマレイン酸塩	子宮収縮止血剤
ラツーダ錠20mg		ルラシドン	抗精神病剤/双極性障害のうつ症状治療剤
ラツーダ錠40mg		ルラシドン	抗精神病剤/双極性障害のうつ症状治療剤
ラパリムス錠1mg		シロリムス	mTOR阻害剤
リムパーザ錠100mg		オラパリブ	PARP阻害剤 卵巣癌・乳癌治療剤
リムパーザ錠150mg		オラパリブ	PARP阻害剤 卵巣癌・乳癌治療剤
ルパフィン錠		ルパタジンフマル酸塩	その他のアレルギー用薬
レグパラ錠25mg		シナカルセト塩酸塩	カルシウム受容体作動薬
レザルタス配合錠HD		オルメサルタン モドキソミル/アゼルニジピン配合剤	高親和性ARB／持続性Ca拮抗薬配合剤
レスピア静注・経口液60mg (3mL)		無水カフェイン	未熟児無呼吸発作治療剤
レミッチOD錠2.5 μg		ナルフラフィン塩酸塩	そう痒症改善剤
レルパックス錠20mg		エレトリプタン臭化水素酸塩	片頭痛治療剤
ロズリートレカプセル200mg		エストレクチニブ	チロシinkinナーゼ阻害剤
ロナセン錠4mg		ブロナンセリン	抗精神病剤

②外用薬

院内採用薬品	先発医薬品	成分名	薬効
ブコラム口腔用液5mg(1mL)		ミダゾラム	抗けいれん剤
ブコラム口腔用液7.5mg(1.5mL)		ミダゾラム	抗けいれん剤
ブコラム口腔用液10mg(2mL)		ミダゾラム	抗けいれん剤
レクタブル2mg注腸フォーム14回		ブテソニド	その他の消化器官用薬

③注射薬

院内採用薬品	先発医薬品	成分名	薬効
イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg(2mL)	トポテシン点滴静注40mg(2mL)	イリノテカン塩酸塩水和物	抗悪性腫瘍剤
イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg(5mL)	トポテシン点滴静注100mg(5mL)	イリノテカン塩酸塩水和物	抗悪性腫瘍剤
オニバイド点滴静注43mg(10mL)		イリノテカン塩酸塩水和物	抗悪性腫瘍剤
サムタス点滴静注用8mg		トルパブタンリン酸エステルナトリウム	V2-受容体拮抗剤
サムタス点滴静注用16mg		トルパブタンリン酸エステルナトリウム	V2-受容体拮抗剤
サンディミュン注射液(250mg 5mL)		シクロスポリン	免疫抑制剤
トーリセル点滴静注液25mg		テムシロリムス	腎細胞癌治療剤
バルタンM注0.2mg(1mL)		メチルエルゴメトリンマレイン酸塩	子宮収縮止血剤
プログラフ注射液2mg(0.4mL)		タクロリムス水和物	免疫抑制剤
レスピア静注・経口液60mg(3mL)		無水カフェイン	未熟児無呼吸発作治療剤