

ICD・CRT-D電池交換術（除細動試験あり）



	手術前日	手術当日	1日目	2日目	3日目	4日目	5日目	6日目	7日目	8日目
目標	手術・麻酔の内容、術後の安静について理解できる	痛みがない 安静が守れる 不整脈の症状がない	安静が守れる 感染の所見がない 痛みがない						感染の所見がない 創部にも問題がない ペースメーカー作動が順調 退院後の生活の注意点が理解できる	
検査		採血・尿検査・胸部レントゲンなど						ペースメーカー チェック		
安静度	院内フリー	止血のため術後4時間は ベッド上安静 以後、室内フリー・トイレ歩行可	棟内フリー				院内フリー			
		←————— ペースメーカーが入っている側の upper limb は、1ヶ間は肩より上に挙げない —————→								
清潔	入浴可	午前中に入浴・洗髪 術後は入浴不可	清拭	下半身シャワー可・上半身は清拭				全身シャワー可		
排泄	トイレ歩行可	尿の管を入れていきます 止血確認後に尿の管は抜きます	トイレ歩行可							
食事	通常	術当日の朝は絶食・昼は遅食です 術後より食事再開となります、水分を多く取ってください								
内服 ・ インスリン	内服・・・	内服・・・	基本的に通常通りとなりますが、他の検査により変わる場合もあります							
	インスリン・・・	術後創部の痛みがある時は、痛み止めの処方がありますので、我慢しないで下さい								
点滴		■ 術当日の入浴後より点滴をします			■ 止血確認後に点滴を抜きます			■ 抗生剤の投与があります		
その他	心電図モニターを付けます	病衣に着替え、義歯、眼鏡、時計等はずしていきます	■ 術後創部はガーゼで圧迫し、テープで固定します				■ 医師が毎日創部の確認を行います			
		血栓予防のため弾性ストッキングをはいていきます (止血確認後は脱ぎます)	看護師から自己検脈とパンフレットによる指導があります				心電図モニターを外します 創部にはっているステリーテープは、自然にはがれるまで外さないようにしてください			
		創部の痛みや腫れ、しびれがある時や、胸痛や動悸などの胸の症状、気分が悪いときなどは、すぐに教えて下さい								