

## 甲状腺アブレーション治療を受けられる患者さんへ（チラーヂンS休薬）

	外来		入院		外来	
	入院準備期間 内服日を含めた28日前～		入院日・内服日	退院日	退院後1日目	再診日
目標	栄養療法と内服の理解		治療に不安がない	治療に伴う症状が表出できて安静が守れる	治療の理解	
内服	内服日を含めた28日前～14日間 チロナミン内服		入院中の内服薬を持参薬はお預かりする事もあります	チロナミン内服2日間		
	15日目以降はチロナミンを内服してはいけません。内服を忘れて、余っていても内服してはいけません。		昼頃にヨード治療薬を内服			
			内服日を含めた28日前～内服日 チラーヂンS休薬 チラーヂンS以外のお薬は内服可		昼から吐き気止めを毎食前に内服	チラーヂンS再開
検査			8時30分に、1階の入退院窓口①番で入院受付	午後、部屋で線量測定 これが終われば退院	朝、PETセンターで全身測定	
			2階の検査部で採血	結果により退院延期もあります		
			体温、血圧、脈拍、酸素量の測定時間			
			入院時、14時、19時	6時		
安静	制限なし		病室内で過ごします、食後は30分安静		制限なし	
食事	相談室で栄養指導		内服日を含めた14日前～退院後1日目		ヨード制限食	
			朝食可、昼食不可 ヨード内服3時間後、おやつ可 夕食から Disposable 食器		昼から普通食可	
清潔			入院中はタオルで身体を拭いてください			
説明			持込荷物を看護師と確認 入院中生活の説明をします	退院後の周囲や家族への被爆について説明	検査結果の説明	
他			リストバンド装着 説明・同意書の提出	<b>同意書</b>	紹介元の医師に経過を手紙で報告	