

尿失禁防止術を受けられる患者さんへ

	入院日・手術前日	(手術室に入るまで)	手術当日	(帰宅してから)	術後1日目	術後2日目	術後3、4日目
目標	手術の内容や必要性を理解し、安心して手術を受けれること				鎮痛剤で痛みを和らげること		
検査	身長・体重測定  採血 	体温、血圧、脈拍などを適宜計測します 			採血 		
治療 処置	患者さん確認のため、リストバンドをつけます	手術室に入る30分前に手術衣に着替え、血栓予防のストッキングをはきます 点滴をしている場合は看護師がお手伝いします	酸素吸入をします  尿道に管が入ります 血栓予防のための装置を足につけます		歩行ができたならストッキングを脱ぎます 尿の管を抜きます		
点滴		抗生剤等を点滴します 					
内服	普段飲んでいる薬の確認をし、内容によって内服を止めていただく場合がありますが、手術後は必要に応じ再開します 眠前に下剤を内服します 		眠れない時はお知らせください、お薬を処方します		痛みが強い場合は、痛み止めを使用しますのでご相談ください 医師の指示で、普段飲んでいる薬があれば再開となります 		
トイレ		手術室に行く30分前にはトイレを済ませて下さい	トイレ時は、移動可能 				
安静度	制限はありません		ベッド上で安静です		歩行できます		
食事	制限はありません 	朝から絶食です 水分は 時 分まで飲めます (麻酔医から指示があります)	帰宅3時間後、覚醒状況とお腹の動きを確認し、ムセ込み等がないか確認してから飲水可になります		食事が再開します 		
清潔	入浴ができます				看護師がお手伝いし、日中に温タオルで身体を拭き、陰部は石けんで洗います	シャワー浴ができます 	
説明 書類	パンフレットに沿って入院生活や病棟の案内、必要物品の説明をします T字帯(ふんどし)を、売店で1枚購入して名前を書いて看護師に渡してください 入院診療計画書にサインを記入し、看護師にお渡しください 担当医と麻酔医から、手術と麻酔について説明があります同意書を記入し、看護師に渡してください 手術部の看護師から手術当日の流れを説明します 足回りをメジャーで測り、弾性ストッキング(血栓予防用)のサイズを決めます	ご家族は、手術の30分から1時間前には病院にお越しください もし来られない場合は看護師までお伝えください 手術に行く前は、身につけている貴金属を外しておいてください 	ご家族は病院内で待機してください 離れる場合はナースステーションに声をかけてください 手術終了直後、医師よりご家族に手術の結果について説明があります 			医師・看護師から退院後の生活について説明があります	
							