

国立大学法人高知大学技術職員 募集要項

1. 職 種 技術職員
2. 募集人員 常勤職員 1 名
3. 採 用 日 令和 8 年 4 月 1 日
4. 所 属 総合研究センター 設備・施設サポート部門
変更範囲：本学の定める範囲で変更の可能性有り
5. 勤務場所 海洋コア国際研究所（高知大学物部キャンパス内：南国市物部乙 200）
6. 職務内容 総合研究センター 設備・施設サポート部門及び海洋コア国際研究所において、主として以下の業務を行う。
 - 1) 地球掘削科学研究および地球環境変動研究のための分析装置（非破壊計測機器、質量分析計、X線分析装置、走査型電子顕微鏡、超伝導磁力計、等）の維持管理
 - 2) 1) で取得した分析データの処理・解析や高精度化や迅速化のための分析法の検討
 - 3) 共同利用研究者・学内利用者等への装置使用法の指導・講習
 - 4) 大学院生等学生の実習補助
 - 5) 研究所内の安全衛生業務（薬品管理、放射線・X線管理等）や施設維持管理業務（空調、実験設備、ネットワークなど）。
 - 6) 設備・施設サポート部門が管理する施設整備と研究機器類の維持管理

採用された者は、研究所内設置の各種分析装置の習熟に努めるとともに、分析データの精度や正確さについて、主体的に検討を行える能力が求められる。また、共同利用研究者が要求するデータの高精度化や迅速化等、新たな分析の要望に応え、研究目的に対応した分析ルーチンを開発する意欲と能力を持つ者を望む。

なお、業務関連の資格を取得するための受験料やテキスト代等の費用を大学が負担するとともに、必要に応じて指導も行う。

7. 応募資格
- (1) 4年制理工系大学卒業以上の学歴を有し、大学や国・自治体・企業等の研究機関等で質量分析計やX線機器等の機器分析の経験を2年以上有すること。ただし、大学院等における研究歴は資格要件の職務経験に含む。
 - (2) 国際力強化のため、英語によるコミュニケーション力を有することが望ましい。

8. 応募期限 令和7年9月17日（水） 15時（必着）

9. 応募書類
- 1) 履歴書（市販の履歴書（JIS規格）に自筆で記入、写真貼付、学歴は高等学校卒業から記載）
 - 2) 小論文（本公募に応募した理由2000字以内。任意様式）
 - 3) 職務経歴書（経歴ごとに企業や大学院等での職務・研究内容を具体的に記述）

※応募書類は返却しません。

応募書類に記載された個人情報、選考及び採用以外の目的には使用しません。

10. 応募方法
- 上記応募書類を、下記担当まで提出ください。
- なお、封筒表面に「技術職員（海洋コア）応募書類在中」と朱書きのうえ、簡易書留で送付してください。

11. 選考日程等

- | | |
|-------|----------------------------|
| 第1次選考 | 書類選考（応募期限から3週間程度で結果を通知します） |
| 第2次選考 | 第1次選考合格者について実施します |
| 日 程 | 令和7年10月上旬 |
| 場 所 | 高知大学朝倉キャンパス（高知市曙町二丁目5番1号） |
| 方 法 | 個人面接 |
| 備 考 | 第2次選考はオンラインで実施する可能性があります |

※選考のための、交通費、宿泊費等必要経費は応募者負担とします。また、第2次選考をオンラインで実施する場合の通信環境やPC等は各自でご準備ください。

12. 勤務条件等

(注) 令和7年4月1日現在の金額

1) 初任給 大学卒 207,400 円～

採用前の職歴等に応じて加算
される場合があります。

2) 諸手当 本学給与規則に基づき、支給要件に該当するときに支給されます。
通勤手当、住居手当、扶養手当、超過勤務手当、期末・勤勉手当（年
2回）等、退職手当制度有り

3) 勤務時間 月曜日～金曜日の週5日勤務
午前8時30分から午後5時15分（休憩60分を含む）
時間外勤務有

4) 試用期間 6ヶ月

5) 休日 毎週土曜日、日曜日、国民の祝日及び年末年始

6) 休暇等 年次有給休暇、特別休暇（リフレッシュ休暇等）、育児休業、介護休
業制度有り

7) 社会保険等 文部科学省共済組合、雇用保険、労災保険に加入

8) 勤務場所 高知大学海洋コア国際研究所（南国市物部乙200）
（全面禁煙のため就業時間内外を問わず喫煙はできません。）

13. 担当・書類提出先 国立大学法人高知大学総務部人事課人事管理係 下元

〒780-8520 高知県高知市曙町2丁目5番1号

電話：088-844-8118

14. 本件に関する問い合わせ先

海洋コア国際研究所 海洋コア室

電話：088-864-6712

e-mail：kk21@kochi-u.ac.jp