

肺葉切除手術（午前）患者さん用パス

| 日付 | 入院日 | 手術前日 | (術前) | 手術当日 | (術後) | 術後1日目 | 術後2日目 | 術後3日目～ | |
|------|--|------|---|---|---|--|--|--------|--|
| 目標 | <ul style="list-style-type: none"> 手術を受けられるように体調を整える 手術後のリハビリを理解する | | <ul style="list-style-type: none"> リラックスして安全に手術を受けられる | <ul style="list-style-type: none"> 痛みがなく安楽に過ごすことができる | <ul style="list-style-type: none"> 疼痛・苦痛がコントロールされる リハビリを始めることができる | <ul style="list-style-type: none"> 疼痛・苦痛がコントロールされる 手術前の活動量まである程度復帰することができる | | | |
| 食事 | <ul style="list-style-type: none"> 前日の夕食まで普通に食べられます | | <ul style="list-style-type: none"> 朝から絶食です (水分は 時 分まで飲めます) | <ul style="list-style-type: none"> 水分は、病棟に帰室後3時間後から飲めますが、最初は看護師がお手伝いします 夕食よりお粥が始まります | | <ul style="list-style-type: none"> 術後2日目の朝から入院時に食べていたご飯に戻ります | | | |
| 安静度 | <ul style="list-style-type: none"> 病院内で自由にしてください 病棟外に行くときはナースステーションで行き先を伝えて下さい | | <ul style="list-style-type: none"> 麻酔前の薬を飲んだ後は、ベッド上で安静にしてください | <ul style="list-style-type: none"> 病棟に帰室後3時間はベッド上安静です 3時間後から、部屋の中を動くことができます(体に管などがたくさんあるので、1人では動かないで下さい) | <ul style="list-style-type: none"> 術後1日目から病棟内を歩くことができます(最初は看護師と一緒に歩きます) | | | | |
| トイレ | | | <ul style="list-style-type: none"> 手術室搬入時間の30分前には、トイレを済ませてください | <ul style="list-style-type: none"> 手術中に尿の管がはいります | <ul style="list-style-type: none"> 自分でトイレに行けるようになったら尿の管を抜きます | | | | |
| 清潔 | <ul style="list-style-type: none"> 手術前日は入浴してください | | | | <ul style="list-style-type: none"> 胸に管が入っている間は、体を拭きます 管が抜けた日または次の日からはシャワーにいきます | | | | |
| リハビリ | <ul style="list-style-type: none"> 手術後に痰を出しやすくするために、手術前から痰を出す練習を行います | | | | <ul style="list-style-type: none"> 退院に向けて毎日リハビリを行います | | | | |
| 治療処置 | | | <ul style="list-style-type: none"> 時 分に手術室に向かいます 手術室に入る30分から1時間前に手術衣に着替えます 手術部位に印を付けます | <ul style="list-style-type: none"> 手術後は集中治療室に入ることあります | <ul style="list-style-type: none"> 術後は医師が診察しガーゼ交換や消毒を行います 手術のあと、採血やレントゲン検査を連日行います 心電図は胸の管が抜けた次の日まで付けておきます(長くなる場合もあります) | | | | |
| 内服 | <ul style="list-style-type: none"> 普段の薬を確認して、手術に支障がなければ内服していただきます 手術前日の眠前に下剤を飲みます | | <ul style="list-style-type: none"> 時 分に麻酔医から処方された薬を飲みます | <ul style="list-style-type: none"> 飲水確認後、むせ込みがなければ、夕から痛み止めの内服が始まります | <ul style="list-style-type: none"> 医師の指示に従い、内服をしてもらいます 痛み止めの点滴を使う事も出来ますので、痛みが強い方はおっしゃってください | | | | |
| 点滴注射 | | | | <ul style="list-style-type: none"> 手術中から点滴をします | <ul style="list-style-type: none"> 点滴は術後2日目までの予定です | | | | |
| 説明指導 | <ul style="list-style-type: none"> 手術に関する同意書を病棟に預けていただきます 手術の必要物品を準備して下さい 看護師(病棟・手術室)から入院中の生活と手術前後の経過についてお話しします 麻酔医より麻酔の説明があり同意書を書いていただきます | | <ul style="list-style-type: none"> ご家族は、手術の30分から1時間前には病院にお越し下さい。 もし来られない場合は、看護師までお伝え下さい 手術に行く前は、身につけている貴金属を外しておいて下さい | <ul style="list-style-type: none"> ご家族は手術が終わるまで2病棟6階のデイルームで待機して下さい(離れる場合はナース・ステーションに声をかけて下さい) 手術終了直後、医師よりご家族に手術の結果について説明があります ご家族は、病院に泊まれるか確認させていただきます | <ul style="list-style-type: none"> リハビリの方法は看護師と一緒に確認していきます 動くときは、ドレーンや点滴などに気をつけてください | <ul style="list-style-type: none"> 入院証明書などの書類があれば、早めに提出してください | <ul style="list-style-type: none"> 看護師・医師から、退院後の生活について説明があります 次回来院の日時について、ご確認ください 退院にあたって心配なことがあればご相談ください | | |

肺葉切除手術（午後） 患者さん用パス

| 日付 | 入院日 | 手術前日 | (術前) | 手術当日 | (術後) | 術後1日目 | 術後2日目 | 術後3日目～ | |
|------|--|--|---|---|---|---|--|---|--|
| 目標 | <ul style="list-style-type: none"> 手術を受けられるように体調を整える 手術後のリハビリを理解する | | <ul style="list-style-type: none"> リラックスして安全に手術を受けられる | <ul style="list-style-type: none"> 痛みがなく安楽に過ごすことができる | <ul style="list-style-type: none"> 疼痛・苦痛がコントロールされる リハビリを始めることができる | <ul style="list-style-type: none"> 疼痛・苦痛がコントロールされる 手術前の活動量まである程度復帰することができる | | | |
| 食事 | <ul style="list-style-type: none"> 前日の夕食まで普通に食べられます | <ul style="list-style-type: none"> 朝から絶食です（水分は 時 分まで飲めます） | <ul style="list-style-type: none"> 水分は、病棟に帰室後3時間後から飲めますが、最初は看護師がお手伝いします | <ul style="list-style-type: none"> 術後1日目の朝より、お粥がはじまります | <ul style="list-style-type: none"> 術後2日目より、入院時に食べていたご飯に戻ります |  | | | |
| 安静度 | <ul style="list-style-type: none"> 病院内で自由にしてください 病棟外に行くときはナースステーションで行き先を伝えて下さい | | <ul style="list-style-type: none"> 麻酔前の薬を飲んだ後は、ベッド上で安静にしてください | <ul style="list-style-type: none"> 病棟に帰室後3時間はベッド上安静です 3時間後から、部屋の中を動くことができます（体に管などがたくさんあるので、1人では動かないで下さい） | <ul style="list-style-type: none"> 術後1日目から病棟内を歩くことができます（最初は看護師と一緒に歩きます） |  | | | |
| トイレ | | | <ul style="list-style-type: none"> 手術室搬入時間の30分前には、トイレを済ませてください | <ul style="list-style-type: none"> 手術中に尿の管がはいります | <ul style="list-style-type: none"> 自分でトイレに行けるようになったら尿の管を抜きます | | | | |
| 清潔 | <ul style="list-style-type: none"> 手術前日は入浴してください  | | | | <ul style="list-style-type: none"> 胸に管が入っている間は、体を拭きます 管が抜けた日または次の日からはシャワーにいきます | | | | |
| リハビリ | <ul style="list-style-type: none"> 手術後に痰を出しやすくするために、手術前から痰を出す練習を行います | | | | <ul style="list-style-type: none"> 退院に向けて毎日リハビリを行います | | | | |
| 治療処置 | | | <ul style="list-style-type: none"> 時 分に手術室に向かいます 手術室に入る30分から1時間前に手術衣に着替えます 手術部位に印を付けます | <ul style="list-style-type: none"> 手術後は集中治療室に入ることもあります |  | <ul style="list-style-type: none"> 術後は医師が診察しガーゼ交換や消毒を行います 手術のあと、採血やレントゲン検査を連日行います 心電図は胸の管が抜けた次の日まで付けておきます（長くなる場合もあります） | | | |
| 内服 | <ul style="list-style-type: none"> 普段の薬を確認して、手術に支障がなければ内服していただきます 手術前日の眠前に下剤を飲みます | | <ul style="list-style-type: none"> 時 分に麻酔医から処方された薬を飲みます | <ul style="list-style-type: none"> 飲水確認後、むせ込みがなければ、夕から痛み止めの内服が始まります | <ul style="list-style-type: none"> 医師の指示に従い、内服をしてもらいます 痛み止めの点滴を使う事も出来ますので、痛みが強い方はおっしゃってください |  | | | |
| 点滴注射 | | |  | <ul style="list-style-type: none"> 手術中から点滴をします | <ul style="list-style-type: none"> 点滴は術後2日目までの予定です | | | | |
| 説明指導 | <ul style="list-style-type: none"> 手術に関する同意書を病棟に預けていただきます 手術の必要物品を準備して下さい 看護師（病棟・手術室）から入院中の生活と手術前後の経過についてお話しします 麻酔医より麻酔の説明があり同意書を書いていただきます | | <ul style="list-style-type: none"> ご家族は、手術の30分から1時間前には病院にお越し下さい。 もし来られない場合は、看護師までお伝え下さい 手術に行く前は、身につけている貴金属を外しておいて下さい | <ul style="list-style-type: none"> ご家族は手術が終わるまで2病棟6階のデイルームで待機して下さい（離れる場合はナース・ステーションに声をかけて下さい） 手術終了直後、医師よりご家族に手術の結果について説明があります ご家族は、病院に泊まれるか確認させていただきます | <ul style="list-style-type: none"> リハビリの方法は看護師と一緒に確認していきます 動くときは、ドレーンや点滴などに気をつけてください | <ul style="list-style-type: none"> 入院証明書などの書類があれば早めに提出してください | <ul style="list-style-type: none"> 看護師・医師から、退院後の生活について説明があります 次回来院の日時について、ご確認ください 退院にあたって心配なことがあればご相談ください |  | |

肺部分切除・気胸手術（午前）患者さん用パス

| 日付 | 入院日 | 手術前日 | (術前) | 手術当日 | (術後) | 術後1日目 | 術後2日目 | 術後3日目～ | |
|----------|--|------|---|--|--|---|--|--------|--|
| 目標 | <ul style="list-style-type: none"> 手術を受けられるように体調を整える 手術後のリハビリを理解する | | <ul style="list-style-type: none"> リラックスして安全に手術を受けられる | <ul style="list-style-type: none"> 痛みがなく安楽に過ごすことができる | <ul style="list-style-type: none"> 疼痛・苦痛がコントロールされる リハビリを始めることができる | <ul style="list-style-type: none"> 疼痛・苦痛がコントロールされる 手術前の活動量まである程度復帰することができる | | | |
| 食事 | <ul style="list-style-type: none"> 前日の夕食まで普通に食べられます | | <ul style="list-style-type: none"> 朝から絶食です (水分は 時 分まで飲めます) | <ul style="list-style-type: none"> 水分は、病棟に帰室後3時間後から飲めますが、最初は看護師がお手伝いします 夕食よりお粥が始まります | <ul style="list-style-type: none"> 術後1日目の夕食より入院時に食べていたご飯にもどります |  | | | |
| 安静度 | <ul style="list-style-type: none"> 病院内で自由にしてください 病棟外に行くときはナースステーションで行き先を伝えて下さい | | <ul style="list-style-type: none"> 麻酔前の薬を飲んだ後は、ベッド上で安静にしてください | <ul style="list-style-type: none"> 病棟に帰室後3時間はベッド上安静です 3時間後から、部屋の中を動くことができます (体に管などがたくさんあるので、1人では動かないで下さい) | <ul style="list-style-type: none"> 術後1日目から病棟内を歩くことができます (最初は看護師と一緒に歩きます) |  | | | |
| トイレ | | | <ul style="list-style-type: none"> 手術室搬入時間の30分前には、トイレを済ませてください | <ul style="list-style-type: none"> 手術中に尿の管がはいります | <ul style="list-style-type: none"> 自分でトイレに行けるようになったら尿の管を抜きます | | | | |
| 清潔 | <ul style="list-style-type: none"> 手術前日は入浴してください  | | | | <ul style="list-style-type: none"> 胸に管が入っている間は、体を拭きます 管が抜けた日または次の日からはシャワーにいきます | | | | |
| リハビリ | <ul style="list-style-type: none"> 手術後に痰を出しやすくするために、手術前から痰を出す練習を行います | | | | <ul style="list-style-type: none"> 退院に向けて毎日リハビリを行います | | | | |
| 治療 処置 | | | <ul style="list-style-type: none"> 時 分に手術室に向かいます 手術室に入る30分から1時間前に手術衣に着替えます 手術部位に印を付けます | <ul style="list-style-type: none"> 手術後は集中治療室に入ることあります  | <ul style="list-style-type: none"> 術後は医師が診察しガーゼ交換や消毒を行います 手術のあと、採血やレントゲン検査を連日行います 心電図は胸の管が抜けた次の日まで付けておきます (長くなる場合もあります) | | | | |
| 内服 | <ul style="list-style-type: none"> 普段の薬を確認して、手術に支障がなければ内服していただきます 手術前日の眠前に下剤を飲みます | | <ul style="list-style-type: none"> 時 分に麻酔医から処方された薬を飲みます | <ul style="list-style-type: none"> 飲水確認後、むせ込みがなければ、夕から痛み止めの内服が始まります | <ul style="list-style-type: none"> 医師の指示に従い、内服をしてもらいます 痛み止めの点滴を使う事も出来ますので、痛みが強い方はおっしゃってください |  | | | |
| 点滴 注射 | | |  | <ul style="list-style-type: none"> 手術中から点滴をします | <ul style="list-style-type: none"> 点滴は術後2日目までの予定です | | | | |
| 説明 指導 | <ul style="list-style-type: none"> 手術に関する同意書を病棟に預けていただきます 手術の必要物品を準備して下さい 看護師(病棟・手術室)から入院中の生活と手術前後の経過についてお話しします 麻酔医より麻酔の説明があり同意書を書いていただきます | | <ul style="list-style-type: none"> ご家族は、手術の30分から1時間前には病院にお越し下さい。 もし来られない場合は、看護師までお伝え下さい 手術に行く前は、身につけている貴金属を外しておいて下さい | <ul style="list-style-type: none"> ご家族は手術が終わるまで2病棟6階のデイルームで待機して下さい (離れる場合はナース・ステーションに声をかけて下さい) 手術終了直後、医師よりご家族に手術の結果について説明があります ご家族は、病院に泊まれるか確認させていただきます | <ul style="list-style-type: none"> リハビリの方法は看護師と一緒に確認していきます 動くときは、ドレーンや点滴などに気をつけてください | <ul style="list-style-type: none"> 入院証明書などの書類があれば早めに提出してください  | <ul style="list-style-type: none"> 看護師・医師から、退院後の生活について説明があります 次回来院の日時について、ご確認ください 退院にあたって心配なことがあればご相談ください | | |

肺葉切除手術（午後） 患者さん用パス

| 日付 | 入院日 | 手術前日 | (術前) | 手術当日 | (術後) | 術後1日目 | 術後2日目 | 術後3日目～ | |
|------|--|---|---|---|---|--|--|---|--|
| 目標 | <ul style="list-style-type: none"> 手術を受けられるように体調を整える 手術後のリハビリを理解する | | <ul style="list-style-type: none"> リラックスして安全に手術を受けられる | <ul style="list-style-type: none"> 痛みがなく安楽に過ごすことができる | <ul style="list-style-type: none"> 疼痛・苦痛がコントロールされる リハビリを始めることができる | <ul style="list-style-type: none"> 疼痛・苦痛がコントロールされる 手術前の活動量まである程度復帰することができる | | | |
| 食事 | <ul style="list-style-type: none"> 前日の夕食まで普通に食べられます | <ul style="list-style-type: none"> 朝から絶食です (水分は 時 分まで飲めます) | <ul style="list-style-type: none"> 水分は、病棟に帰室後3時間後から飲めますが、最初は看護師がお手伝いします | <ul style="list-style-type: none"> 術後1日目の朝より、お粥がはじまります | <ul style="list-style-type: none"> 術後2日目より、入院時に食べていたご飯に戻ります |  | | | |
| 安静度 | <ul style="list-style-type: none"> 病院内で自由にしてください 病棟外に行くときはナースステーションで行き先を伝えて下さい | | <ul style="list-style-type: none"> 麻酔前の薬を飲んだ後は、ベッド上で安静にしてください | <ul style="list-style-type: none"> 病棟に帰室後3時間はベッド上安静です 3時間後から、部屋の中を動くことができます(体に管などがたくさんあるので、1人では動かないで下さい) | <ul style="list-style-type: none"> 術後1日目から病棟内を歩くことができます(最初は看護師と一緒に歩きます) |  | | | |
| トイレ | | | <ul style="list-style-type: none"> 手術室搬入時間の30分前には、トイレを済ませてください | <ul style="list-style-type: none"> 手術中に尿の管がはいります | <ul style="list-style-type: none"> 自分でトイレに行けるようになったら尿の管を抜きます | | | | |
| 清潔 | <ul style="list-style-type: none"> 手術前日は入浴してください  | | | | <ul style="list-style-type: none"> 胸に管が入っている間は、体を拭きます 管が抜けた日または次の日からはシャワーにいきます | | | | |
| リハビリ | <ul style="list-style-type: none"> 手術後に痰を出しやすくするために、手術前から痰を出す練習を行います | | | | <ul style="list-style-type: none"> 退院に向けて毎日リハビリを行います | | | | |
| 治療処置 | | | <ul style="list-style-type: none"> 時 分に手術室に向かいます 手術室に入る30分から1時間前に手術衣に着替えます 手術部位に印を付けます | <ul style="list-style-type: none"> 手術後は集中治療室に入ることもあります  | <ul style="list-style-type: none"> 術後は医師が診察しガーゼ交換や消毒を行います 手術のあと、採血やレントゲン検査を連日行います 心電図は胸の管が抜けた次の日まで付けておきます(長くなる場合もあります) | | | | |
| 内服 | <ul style="list-style-type: none"> 普段の薬を確認して、手術に支障がなければ内服していただきます 手術前日の眠前に下剤を飲みます | | <ul style="list-style-type: none"> 時 分に麻酔医から処方された薬を飲みます | <ul style="list-style-type: none"> 飲水確認後、むせ込みがなければ、夕から痛み止めの内服が始まります | <ul style="list-style-type: none"> 医師の指示に従い、内服をしてもらいます 痛み止めの点滴を使う事も出来ますので、痛みが強い方はおっしゃってください |  | | | |
| 点滴注射 | | |  | <ul style="list-style-type: none"> 手術中から点滴をします | <ul style="list-style-type: none"> 点滴は術後2日目までの予定です | | | | |
| 説明指導 | <ul style="list-style-type: none"> 手術に関する同意書を病棟に預けていただきます 手術の必要物品を準備して下さい 看護師(病棟・手術室)から入院中の生活と手術前後の経過についてお話しします 麻酔医より麻酔の説明があり同意書を書いていただきます | | <ul style="list-style-type: none"> ご家族は、手術の30分から1時間前には病院にお越し下さい。 もし来られない場合は、看護師までお伝え下さい 手術に行く前は、身につけている貴金属を外しておいて下さい | <ul style="list-style-type: none"> ご家族は手術が終わるまで2病棟6階のデイルームで待機して下さい(離れる場合はナース・ステーションに声をかけて下さい) 手術終了直後、医師よりご家族に手術の結果について説明があります ご家族は、病院に泊まれるか確認させていただきます | <ul style="list-style-type: none"> リハビリの方法は看護師と一緒に確認していきます 動くときは、ドレーンや点滴などに気をつけてください | <ul style="list-style-type: none"> 入院証明書などの書類があれば早めに提出してください | <ul style="list-style-type: none"> 看護師・医師から、退院後の生活について説明があります 次回来院の日時について、ご確認ください 退院にあたって心配なことがあればご相談ください |  | |