

気管支鏡検査を受けられる患者さんへ

	入院日	(検査前)	検査当日	(検査後)	退院日
目標	 検査の必要性、検査後の安静について、理解できる 体温、血圧、脈拍などが安定している				
検査	 時間毎に体温、血圧、脈拍などを測定します 				
内服	採血、心電図、レントゲン検査をします		 咳止めを内服します		
点滴	持参されたお薬を確認し、内容によっては内服を中止する場合があります	点滴をします 痛み止めの注射をします 	検査後2時間後まで点滴を行い、問題なければ抜針します	通常通り内服して下さい	
治療 処置	 何でもご相談ください	ふらつくことがあるため、検査室には車イスで行きます	必要時は酸素吸入をします 全身状態を観察するため、心電図モニターを装着します 		
食事	制限はありません	朝：8時30分以降は絶食です（お茶、お水は飲めます） 昼：欠食 夕：水分のムセ込みがないか看護師が確認後、食事ができます 			
活動 安静	制限はありません	検査室へは、車椅子でいきます	検査後は、お薬の影響でウトウトしているため、ストレッチャーで帰ってきます トイレの時は、ナースコールを押してください	制限はありません	
清潔	検査前日、又は検査前までにシャワー浴を行いましょう				
説明	患者さん確認のためリストバンドをつけます パンフレットに沿って、入院生活や病棟の案内、必要物品の説明をします 入院診療計画書の説明があります 署名をして看護師に渡してください 医師から検査について説明があります 同意書を記入して看護師に渡してください	検査に行く前に、取り外しの歯があれば外しておいてください 	検査後は、目が覚めにくい状況です 何かあればナースコールで看護師を呼んでください お薬の影響で転倒の危険性が高まるため、転倒予防のため、 <u>初回歩行をみまもりま</u> す。 <u>排泄時は、ナースコールを押して下さい。</u>	医師・看護師から、退院後の生活について説明をします 次回の来院日時をご確認ください 	

気管支鏡検査（弱ペチロルファン）を受けられる患者さんへ

	入院日	（検査前）	検査当日	（検査後）	退院日
目標	 検査の必要性、検査後の安静について、理解できる 体温、血圧、脈拍などが安定している				
検査	 時間毎に体温、血圧、脈拍などを測定します 				
内服	採血、心電図、レントゲン検査をします	内服は先生の指示があります 		通常通り内服して下さい	
点滴		点滴をします	 検査2時間後まで点滴を行い、問題なければ抜針します		
治療 処置			必要時は酸素吸入をします  全身状態を観察するため、心電図モニターを装着します		
食事	制限はありません	 何でもご相談ください 朝：8時30分以降は絶食です（お茶、お水は飲めます） 昼：欠食です 夕：検査2時間後、水を飲み、ムセ込みがないか確認します、食事ができます 			
活動 安静	制限はありません	制限ありません。	帰室後、2時間はベッド上安静になります		制限はありません
説明	患者さん確認のためリストバンドをつけます パンフレットに沿って、入院生活や病棟の案内、必要物品の説明をします 入院診療計画書の説明があります 署名をして看護師に渡してください 医師から検査について説明があります 同意書を記入して看護師に渡してください	検査に行く前に、 取り外しの歯 があれば外しておいてください 検査室へは看護師と一緒にいきます 		検査後は、お薬の影響でウトウトしているため、ストレッチャーで帰ってきます お薬の影響で転倒の危険性が高まるため、 初回歩行を見守ります 排泄時は、ナースコールを押してください 何かあればナースコールで看護師を呼んで下さい	医師・看護師から、退院後の生活について説明をします 次回の来院日時を確認します 