

化学療法(スタンダード)を受けられる方へ

患者ID:

病棟:

主治医

担当医

氏名

受持看護師

	入院日	治療当日	2日目	3日目	4日目	退院日
目標	治療の内容が分かる。 日常生活の注意点について分かる。	体温・血圧・脈拍が安定している。 薬のアレルギー症状がない。 点滴のところに赤み・腫れ・痛みがない。 治療に伴う症状に気づくことができ、知らせることができる。	体温・血圧・脈拍が安定している。 治療に伴う症状に気づくことができ、知らせることができる。 日常生活の注意点について分かる。			
説明	入院生活、化学療法について、副作用のケアについて、説明します。 初回の治療時はパンフレットを使用しながらお話しします。	 記入の必要な書類があれば、 早めに提出してください。	点滴が終了してから1週間程度、点滴が入っていた場所の赤みや痛み、腫れ、水ぶくれ、ただれがあれば、すぐに知らせてください。		退院後の生活について説明します。	医師より退院後の外来受診などについて説明があります。
検温	1回 	6時、10時、抗がん剤投与時、12時、14時、19時	6時、14時	14時	14時	
排泄	トイレまで歩行できます。	トイレまで歩行できます。 点滴中の歩行は、転ばないように注意しましょう。 	トイレまで歩行できます。			
処置		9時頃に医師が点滴の針を入れ、点滴が始まります。 点滴中腕が腫れたり痛みを感じる時や、普段と違う症状が出たら、すぐにナースコールを押してください。 抗がん剤の点滴中は心電図をつけます。	眠れない時、気持ちが悪い時、便秘の時などは、必要に応じお薬の使用ができます。 水分は多めに摂るように心がけましょう。1日に1000～1500mlが目安です。 			血液、尿検査があります。 
内服薬	内服されているお薬の確認を行うため、お薬は全て看護師にお渡しください。 					
安静	制限はありません。	点滴中は病棟内のみ歩行できます。	制限はありません。			
食事	制限はありません。	食べられる時に食べられるものを食べるようにしましょう。 食事が食べられない時は食事変更ができますのでご相談ください。 				
清潔	シャワー浴可能です。	点滴中のためシャワー浴は出来ません。	シャワー浴可能です。 			

化学療法(PTX)ユニットを受けられる方へ

患者ID:

病棟:

主治医

担当医

氏名

受持看護師

	入院日	治療当日	2日目	3日目	4日目	退院日
目標	治療の内容が分かる。 治療に伴う症状が分かる。	体温・血圧・脈拍が安定している。 薬のアレルギー症状がない。 点滴のところに赤み・腫れ・痛みがない。 治療に伴う症状に気づき、知らせることができる。	体温・血圧・脈拍が安定している。 治療に伴う症状に気づき、知らせることができる。		体温・血圧・脈拍が安定している。 日常生活の注意点について分かり、行動できる。 食事を食べることができる。	
説明	入院生活、化学療法について、副作用のケアについて説明します。 初回の治療時はパンフレットを使用しながらお話しします。	記入の必要な書類があれば、早めに提出してください。	点滴が終了してから1週間程度、点滴が入っていた場所の赤みや痛み、腫れ、水ぶくれ、ただれがあれば、すぐに知らせてください。		退院後の生活について説明します。	(医師より) 退院後の外来受診や服薬などについて説明します。
検温	1回	6時、10時、抗がん剤投与時、12時、14時、19時	6時、14時	14時	14時	
排泄	トイレまで歩行できます。	トイレまで歩行できます。 点滴中の歩行は、転ばないように注意しましょう。	トイレまで歩行できます。			
処置		9時頃に医師が点滴の針を入れ、点滴が始まります。 抗がん剤の点滴中は心電図をつけます。 点滴中腕が腫れたり痛みを感じる時や、普段と違う症状が出たら、すぐにナースコールを押してください。	眠れない時、気持ちが悪い時、便秘の時などは、必要に応じお薬の使用ができます。 水分は多めに摂るように心がけましょう。1日に1000～1500mlが目安です。		血液検査と尿検査があります。	
内服薬	内服されているお薬の確認を行うため、お薬は全て看護師にお渡しください。	点滴開始時にアレルギー予防のお薬を飲みます。 このお薬を飲むと眠くなることがありますので、ふらつく時にはナースコールを押してください。				
安静	制限はありません。	点滴中は病棟内のみ歩行できます。	制限はありません。			
食事	制限はありません。	食べられる時に食べられるものを食べるようにしましょう。食事が食べられない時は食事変更ができますのでご相談ください。				
清潔	シャワー浴可能です。	点滴中のためシャワー浴は出来ません。	シャワー浴可能です。			

化学療法(アバスチン)ユニットを受けられる方へ

患者ID: 病棟: 主治医 担当医

氏名 受持看護師

	入院日	治療当日	2日目	3日目	4日目	退院日
目標	治療の内容が分かる。 日常生活の注意点について分かる。	体温・血圧・脈拍が安定している。 薬に対してアレルギー症状がない。 点滴のところに赤み・腫れ・痛みがない。 治療に伴う症状に気づき、知らせることができる。	体温・血圧・脈拍が安定している。 治療に伴う症状に気づき、知らせることができる。 食事を食べることができる。 日常生活の注意点について分かる。			
説明	入院生活、化学療法について、また副作用のケアについて説明します。初回の治療時はパンフレットを使用しながらお話しします。 アバスチンの副作用で血圧が高くなることがあります。入院中から血圧の値をノートに記入して、血圧の変化が分かるようにしていきましょう。 (初回の治療の時にアバスチン治療ダイアリーをお渡しします。このノートに記入しましょう。)	38℃以上の発熱・下痢・便秘・嘔吐が続く場合、また激しい腹痛や出血・下血がある場合はすぐに知らせて下さい。 点滴が終了してから1週間程度、点滴が入っていた場所に、赤み、痛み、腫れ、水ぶくれ、ただれがあればすぐに知らせてください。  記入の必要な書類があれば、 早めに提出してください。			退院後の生活について説明します。 	医師より退院後の外来受診などについて説明があります。
検温	 1回	6時、10時、14時、19時 抗がん剤点滴中は、この時間以外にも測定に伺います。	体温………6時、14時 血圧・脈拍…6時、10時、14時、19時	体温………14時 血圧・脈拍…6時、10時、14時、19時		
排泄	トイレまで歩行できます。	トイレまで歩行できます。 点滴中の歩行は、転ばないように注意しましょう。	トイレまで歩行できます。			
処置		9時頃に医師が点滴の針を入れ、点滴が始まります。 抗がん剤の点滴中は心電図を付けます。 点滴中腕が腫れたり痛みを感じる時や、普段と違う症状が出たら、すぐにナースコールを押してください。	眠れない時、気持ちが悪い時、便秘の時などは、必要に応じお薬の使用ができます。 水分は多めに摂るように心がけましょう。1日に1000～1500mlが目安です。			血液検査と尿検査があります。
内服薬	内服されているお薬の確認を行うため、お薬は全て看護師にお渡しください。					
安静	制限はありません。	点滴中は病棟内のみ歩行できます。 抗がん剤の点滴中は、点滴がもれないように、できるだけベッド上で安静に過ごしましょう。	制限はありません。			
食事	制限はありません。	食べられる時に食べられるものを食べるようにしましょう。 食事が食べられない時は食事変更ができますのでご相談ください。 				
清潔	シャワー浴可能です。	点滴中のためシャワー浴は出来ません。	シャワー浴可能です。			

化学療法(ドキシル・ドセタキセル・アドリアシン)ユニットを受けられる方へ

患者ID:

病棟:

主治医

担当医

氏名

受持看護師

	入院日	治療当日	2日目	3日目	4日目	退院日
目標	治療の内容が分かる。 治療に伴う症状に気づくことができ、知らせることができる。	体温・血圧・脈拍が安定している。 薬に対してアレルギー症状がない。 点滴のところに赤み・腫れ・痛みがない。 治療に伴う症状に気づき、知らせることができる。	体温・血圧・脈拍が安定している。 治療に伴う症状に気づき、知らせることができる。	体温・血圧・脈拍が安定している。 治療に伴う症状に気づき、知らせることができる。 日常生活の注意点について分かる。		
説明	入院生活、化学療法について、また副作用のケアについて説明します。 初回の治療時はパンフレットを使用しながらお話しします。 記入の必要な書類は早めに持参して下さい。				退院後の生活について説明します。	医師より退院後の外来受診などについて説明があります。
検温	1回	6時、10時、14時、19時	6時、14時	14時		
排泄	トイレまで歩行できます。	トイレまで歩行できます。				
処置		9時頃に医師が点滴の針を入れ点滴が始まります。 抗がん剤の点滴中は、心電図を付けます。 ドキシルとアドリアシン点滴中は、副作用を防ぐために、手首と足首をアイスノンで冷やし、口の中に氷を含んで冷やします。 ドセタキセル点滴中は、副作用を防ぐために、手首と足首をアイスノンで冷やします。 点滴中腕が腫れたり痛みを感じる時や、普段と違う症状が出たら、すぐにナースコールを押してください。	眠れない時、気持ちが悪い時、便秘の時などは、必要に応じお薬の使用ができます。 水分は多めに摂るように心がけましょう。 1日に1000～1500mlが目安です。			血液・尿検査をします。
内服	内服されているお薬の確認を行うため、お薬は全て看護師にお渡しください。					
安静	制限はありません。	点滴中は病棟内のみ歩行できます。	制限はありません。			
食事	制限はありません。	食べられる時に食べられるものを食べるようにしましょう。 食事が食べられない時は食事変更ができますのでご相談ください				
清潔	シャワー浴可能です。	点滴中のためシャワー浴は出来ません。	シャワー浴可能です。			