化学療法(スタンダード)を受けられる方へ

	入院日	治療当日	2日目	3日目	4日目	退院日		
		/	/	/	/	/		
目標	治療の内容が分かる。 日常生活の注意点について分かる。	体温・血圧・脈拍が安定している。 薬のアレルギー症状がない。 点滴のところに赤み・腫れ・痛みがない。 治療に伴う症状に気づくことができ、知らせることができる。	体温・血圧・脈拍が安定している。 治療に伴う症状に気づくことができ、知らせることができる。 日常生活の注意点について分かる。					
高九 ツカ	入院生活、化学療法について、副作用のケアについて、 説明します。 初回の治療時はパンフレットを使用しながらお話しします。	医師の記入が必要な書類などありましたら、 平日日中に1階玄関ホールにある診断書受付まで お出しください。	点滴が終了してから1週 た場所の赤みや痛み、腫れば、すぐに知らせてくだ	れ、水ぶくれ、ただれがあ	退院後の生活について説明します。	医師より退院後の外来 受診などについて説明が あります。		
検温	1回	4回	2回	1回	1回			
排泄	トイレまで歩行できます。	トイレまで歩行できます。 点滴中の歩行は、転ばないように注意しましょう。	トイレまで歩行できます。					
処置		9時頃に医師が点滴の針を入れ、点滴が始まります。 点滴中腕が腫れたり痛みを感じる時や、普段と違う症状が出たら、 すぐにナースコールを押してください。 抗がん剤の点滴中は心電図をつけます。	眠れない時、気持ちが悪い時、便秘の時などは、必要に応じお薬の使用がで きます。 水分は多めに摂るように心がけましょう。1日に1000~1500mlが目安です。					
内服薬	内服されているお薬の確認を行うため、 お薬は全て看護師にお渡しください。							
安静	制限はありません。	点滴中は病棟内のみ歩行できます。	制限はありません。					
食事	制限はありません。	食べられる時に食べられるものを食べるようにしましょう。 食事が食べられない時は食事変更ができますのでご相談ください。						
清潔	シャワー浴可能です。 (状能により多少前後する)	点滴中のためシャワー浴は出来ません。	シャワー浴可能です。			产科婦人科		

(状態により多少前後することがあります)

高知大学医学部附属病院

産科婦人科

化学療法(ドキシル・ドセタキセル・アドリアシン)ユニットを受けられる方へ

	入院日	治療当日	2日目	3日目	4日目	退院日
		/ 🕌 🕟	/	/	/	/
目標	治療の内容が分かる。 治療に伴う症状に気づくことができ、知らせることができる。		体温・血圧・脈拍が安定し治療に伴う症状に気づき、		体温・血圧・脈拍が安定し 治療に伴う症状に気づき、 日常生活の注意点につい	知らせることができる。
説明	入院生活、化学療法について、また副作用のケアについて説明します。 初回の治療時はパンフレットを使用しながらお話しします。	医師の記入が必 平日日中に1階玄関ホール	要な書類などありましたら、 にある診断書受付までお出し	ください。		医師より退院後の外来受診などについて説明があります。
検温	1回	4回	2回	1	回	
排泄	トイレまで歩行できます。	トイレまで歩行できます。 点滴中の歩行は、転ばないように注意しましょう。	トイレまで歩行できます。			**
処置				ふがけましょう。	更に応じお薬の使用ができ	血液・尿検査をします。
内服	内服されているお薬の確認を行うため、お薬は全て看護 師にお渡しください。					
安静	制限はありません。	点滴中は病棟内のみ歩行できます。	制限はありません。			
食事	制限はありません。	食べられる時に食べられるものを食べるようにしましょう。 食事が食べられない時は食事変更ができますのでご相談	ください			
清潔	シャワー浴可能です。	点滴中のためシャワー浴は出来ません。	シャワー浴可能です。			
2021年07	月第3版 (単能により名小前公子ス)	1 18.6 10.1-1-1	•			产科婦人科

2021年07月 第3版