




## 甲状腺アブレーション治療を受けられる患者さんへ（チラーヂンS休薬）

	検査準備期間	内服日	待機日	撮像日	再診日
目標	● 食事管理ができる      ● 薬の内容を理解できる				
検査		8時30分に1階で再診受付 2階の検査部で採血後、 放射線治療室の待合で待機 昼頃にヨード治療薬を内服  1時間後に線量測定を行い、 問題なければ帰宅		8時30分に 1階で再診受付 PETセンターで 全身撮影 終われば帰宅	
内服薬		吐き気止め内服(2日間) 			
	内服日を含めた28日前～ 内服日の朝まで チラーヂンS 休薬		チラーヂンS 再開		
	チラーヂンS 以外のお薬は内服してかまいません				
	内服日を含めた28日前～14日間 チロナミン内服 14日間	15日目以降はチロナミンを内服してはいけません。内服し忘れたチロナミンがあっても、内服をしてはいけません。	チロナミン内服 2日間		
食事	相談室で 栄養指導	内服日を含めて14日前～検査日の朝までヨード制限食			
		昼食不可 ヨード内服3時間後からおやつ可		朝までヨード制限食 昼から普通食可	
安静度	制限なし	食後は30分安静 帰宅後は、外来で説明された行動 制限を遵守してください	制限なし		
説明					検査結果の説明
その他					紹介元の医師に検査結果を報告