



I-125を受けられる患者様へ

	入院	治療前日	(治療前)	治療当日	(治療後)	治療後1日目	治療後2日目	
目標	説明が理解でき不安なく治療を受けられるよう援助する		不安なく治療を受けられるよう援助する			疼痛緩和・異常の早期発見ができる	退院が出来る	
内服 点滴 処置	<ul style="list-style-type: none"> レントゲン、採血があります 持参薬続行 毎食後、便を軟らかくする、お薬を飲んでもらいます 寝る前に下剤を飲んでもらいます 		<ul style="list-style-type: none"> 朝浣腸があります 血栓予防のストッキングをはきます 点滴や尿の管が入っています 水分摂取についてはお腹の動きを確認して看護師が許可を出します それまでは、飲み込まなければ、うがいは可能です 血栓予防の為の機械を両足につけます レントゲンがありますが、病室に撮りに来ます 			<ul style="list-style-type: none"> 採血があります 血栓予防の機械を外します 尿道の管を抜去します それまで安静にしておいてください 離床可能ならストッキングを除去します 持参薬は朝から再開です <u>抗生剤の内服とおしっこを出やすくするお薬が始まります</u> 点滴は本日で終了です <u>おしっこはお部屋のトイレの蓄尿瓶に溜めてください</u> 小線源が排泄された場合は、小線源に触れずに速やかに看護師にお知らせください 		
検温	14時		6時			帰室時・19時		6時・14時
清潔	シャワー浴をして下さい					シャワー浴が可能です		
食事	<ul style="list-style-type: none"> 治療前日昼まで低残渣食です 病院食以外のものは食べないようにしてください 		<ul style="list-style-type: none"> 欠食 朝までアルジネード・ウォーターを飲んで頂きます 			普通食		
その他	<ul style="list-style-type: none"> 医師による説明があります 同意書を提出して頂きます 生活質問票を看護師にお渡しください 必要物品を揃えて下さい □T字帯1枚 □紙おむつ (フラットタイプ3枚入り) 		<ul style="list-style-type: none"> 面会は1～2名なら可能ですが、お子様のご面会をご遠慮ください 面会時間は原則として30分以内で、患者さんとは1メートル以上離れて頂くようお願いいたします 			特に問題がなければ退院です		